

緑化用高性能点滴ホース

スミラム・ スミラムエース



スミラムシリーズの特徴

省力化

手まき散水に比べて格段に広い面積を簡単に水やり可能です。

節水効果

植木の根元に直接散水するので効率良く水やりができます。

最適な水やり

植木の種類に応じた水量が水やりできます。

飛沫防止

点滴散水ですので人や車に水が掛かる被害を防止できます。

均一な散水

水圧の変化に影響されず(0.05MPa~0.4MPa)一定の水量を点滴します。

傾斜地の散水

平坦な場所以外でも均一な散水ができます。

長尺均一性

スミラムエース17-05では263m(0.2MPa時)までの均一な散水ができます。

耐圧性耐候性

最高使用圧0.4MPa使用実績は屋外使用で15年以上です。

地中埋設

芝生での使用時に埋設が可能です。

「圧力補正機構付き 点滴ホース」スミラム




















緑化灌水用ホースとして信頼できる高性能点滴ホースです。

品名	品番	寸法(mm) 外径×内径×ホース厚	吐出量 ℓ/時・穴	色	長尺均一性 ^{※1}		梱包・販売単位	在庫状況
					0.2MPa			
スミラムエース17-03	WB6780	17×14.6×1.2	1.0	黒	170m		200m/巻	通常在庫品
スミラムエース17-05	WB6781		1.0	黒	263m		200m/巻	
スミラム 17-2.3-03	WB6127		2.3	黒	98m		200m/巻	
スミラム 17-2.3-05	WB6128		2.3	黒	153m		200m/巻	
スミラム17 穴なしホース	WB6597	17×14.6×1.2	—	黒	—		100m/巻	通常在庫品
ポリエチレン管φ16 ISO 規格	WB6357	16×13.6×1.2	—	黒	—		50m/巻	
ポリエチレン管φ20 ISO 規格	WB6520	20×17×1.5	—	黒	—		50m/巻	

※1 平地の場合

	使用可能圧力	標準使用圧力	耐圧強度	材質
スミラム共通仕様	0.05MPa~0.4MPa(0.5 kg/cm ² ~4kg/cm ²)	0.2MPa(2kg/cm ²)	1.2MPa	低密度ポリエチレン

スミラム専用継手

<p>◇スミラム 17 用ネジ付ニップル WB6171</p>  <p>(50個/袋)</p>	<p>◇スミラム 17 用コネクター WB6172</p>  <p>(50個/袋)</p>	<p>◇スミラム 17 用水平コネクター WB6176</p>  <p>(50個/袋)</p>	<p>◇スミラム 17 用エルボ WB6174</p>  <p>(50個/袋)</p>
<p>◇スミラム 17 用チーズ WB6175</p>  <p>(50個/袋)</p>	<p>◇スミラム 17 用クロスコネクター WB6178</p>  <p>(50個/袋)</p>	<p>◇スミラム 17 用エルボオスネジ WB6179</p>  <p>(50個/袋)</p>	<p>◇スミラム 17 用エンドリング WB6177</p>  <p>(50個/袋)</p>
<p>◇スミラム 17 用スナップクリップ WB6191</p>  <p>(50個/袋)</p>	<p>◇スミラム コンビコネクター WB6170</p>  <p>(50個/袋)</p>	<p>◇スミラム 17 用プラグ WB6167</p>  <p>(50個/袋) ※茶色</p>	<p>◇押さえ金具 WD9913</p>  <p>(50本/束)</p>
<p>◇スミラム 20 用ネジ付ニップル WB6161</p>  <p>(50個/袋)</p>	<p>◇スミラム 20 用コネクター WB6181</p>  <p>(50個/袋)</p>	<p>◇スミラム 20 用水平コネクター WB6163</p>  <p>(50個/袋)</p>	<p>◇スミラム 20 用エルボ WB6183</p>  <p>(50個/袋)</p>
<p>◇スミラム 20 用チーズ WB6185</p>  <p>(50個/袋)</p>	<p>◇スミラム 20 用エンドリング WB6215</p>  <p>(50個/袋)</p>	<p>◇スミラム 20 用スナップクリップ WB6166</p>  <p>(50個/袋)</p>	

※専用継手とスミラムシリーズは、工具なしで接続可能です。 ※袋単位(50個入)のご注文は送料不要です。ただし押さえ金具は2束以上。

植栽への灌水ホースとして長年の信頼をいただき、
昨今の屋上緑化、壁面緑化等にも適した信頼性の高い灌水ホースです。

点滴
ホース
豆知識


○圧力補正機構

穴の内側にダイヤフラム付ラビリンス通路を設けることで、ホースの入口側から末端側まで同水量の点滴を行います。


○長尺均一性とは

ホースを1本で延ばし、入口から送水し、末端まで均一(±5%)に吐出できる長さを長尺均一性といいます。
一般的には○○mで表示します。



単に穴を開けたホース



スミラムホース




スミラム
施工
参考図



更に節水効果を高めた **エコ型ホース** も誕生! **スミラムエース**

長尺均一性が従来型に比べ大幅にアップ(153m→263m)

従来の
点滴ホース
との比較



**イニシャル
コストダウン**


- 同面積の植栽地でスミラムエースを使用すれば制御機器コストを大幅にダウン!

**ランニング
コストダウン**

- 制御機器が少なくなるのでメンテナンスが楽になります。
- 従来型に比べゆっくり水を滴下するので土中での水平分散も高まり、節水効果も期待できます。

●本カタログに掲載の仕様は改良の為に予告なく変更することがあります。
●記載してあります価格には消費税は含まれておりません。ご購入に際しましては記載価格とは別に消費税を申し受けます。

■お問い合わせは下記へどうぞ

 **住化農業資材株式会社**

大阪本社
〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目6-17 住化不動産横堀ビル
TEL:06-6204-1031 FAX:06-6204-1247

東京営業所
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3丁目5番4号 MS-2ビル7階
TEL:03-5643-8112 FAX:03-3660-1890